

# Überdachungen Universe

## KOMFORT

### PROGRES 95/105

#### Komfort

	Höhe		Höhe		Höhe
2.50 x 4.30 m	0.80 **	2.75 x 4.30 m	0.90 **	3.00 x 4.30 m	0.90 **
2.50 x 5.11 m	0.80 **	2.75 x 5.11 m	0.90 **	3.00 x 5.11 m	0.90 **
2.50 x 6.43 m	0.90 **	2.75 x 6.43 m	1.00 **	3.00 x 6.43 m	1.00 **
2.50 x 7.64 m	0.90 **	2.75 x 7.64 m	1.00 **	3.00 x 7.64 m	1.00 **
2.50 x 8.55 m	0.95 **	2.75 x 8.55 m	1.05 **	3.00 x 8.55 m	1.05 **
				3.00 x 10.17 m	1.05 **
				3.00 x 10.68 m	1.10 **
				3.00 x 12.70 m	1.10 **
				3.00 x 12.81 m	1.20 **
3.25 x 4.30 m	1.05 **	3.50 x 4.30 m	1.15 **	3.75 x 4.30 m	1.20 **
3.25 x 5.11 m	1.05 **	3.50 x 5.11 m	1.15 **	3.75 x 5.11 m	1.20 **
3.25 x 6.43 m	1.10 **	3.50 x 6.43 m	1.20 **	3.75 x 6.43 m	1.25 **
3.25 x 7.64 m	1.10 **	3.50 x 7.64 m	1.20 **	3.75 x 7.64 m	1.25 **
3.25 x 8.55 m	1.20 **	3.50 x 8.55 m	1.30 **	3.75 x 8.55 m	1.30 **
3.25 x 10.17 m	1.20 **	3.50 x 10.17 m	1.30 **	3.75 x 10.17 m	1.30 **
3.25 x 10.68 m	1.25 **	3.50 x 10.68 m	1.35 **	3.75 x 10.68 m	1.40 **
3.25 x 12.70 m	1.25 **	3.50 x 12.70 m	1.35 **	3.75 x 12.70 m	1.40 **
3.25 x 12.81 m	1.30 **	3.50 x 12.81 m	1.40 **	3.75 x 12.81 m	1.50 **
4.00 x 4.30 m	1.25 **	4.25 x 6.43 m	1.35 **	4.50 x 6.43 m	1.50 **
4.00 x 5.11 m	1.25 **	4.25 x 7.64 m	1.35 **	4.50 x 7.64 m	1.50 **
4.00 x 6.43 m	1.30 **	4.25 x 8.55 m	1.40 **	4.50 x 8.55 m	1.55 **
4.00 x 7.64 m	1.30 **	4.25 x 10.17 m	1.40 **	4.50 x 10.17 m	1.55 **
4.00 x 8.55 m	1.35 **	4.25 x 10.68 m	1.50 **	4.50 x 10.68 m	1.60 **
4.00 x 10.17 m	1.35 **	4.25 x 12.70 m	1.50 **	4.50 x 12.70 m	1.60 **
4.00 x 10.68 m	1.45 **	4.25 x 12.81 m	1.60 **	4.50 x 12.81 m	1.65 **
4.00 x 12.70 m	1.45 **				
4.00 x 12.81 m	1.50 **				
4.75 x 6.43 m	1.60 **	5.00 x 6.43 m	1.65 **	5.25 x 6.43 m	1.70 **
4.75 x 7.64 m	1.60 **	5.00 x 7.64 m	1.65 **	5.25 x 7.64 m	1.70 **
4.75 x 8.55 m	1.65 **	5.00 x 8.55 m	1.75 **	5.25 x 8.55 m	1.80 **
4.75 x 10.17 m	1.65 **	5.00 x 10.17 m	1.75 **	5.25 x 10.17 m	1.80 **
4.75 x 10.68 m	1.70 **	5.00 x 10.68 m	1.80 **	5.25 x 10.68 m	1.85 **
4.75 x 12.70 m	1.70 **	5.00 x 12.70 m	1.80 **	5.25 x 12.70 m	1.85 **
4.75 x 12.81 m	1.75 **	5.00 x 12.81 m	1.85 **	5.25 x 12.81 m	1.90 **

5.50 x 6.43 m	1.75	5.75 x 6.33 m	1.85	6.00 x 6.33 m	1.90
5.50 x 7.54 m	1.75	5.75 x 7.54 m	1.85	6.00 x 7.54 m	1.90
5.50 x 8.45 m	1.85	5.75 x 8.45 m	1.95	6.00 x 8.45 m	1.95
5.50 x 10.07 m	1.85	5.75 x 10.07 m	1.95	6.00 x 10.07 m	1.95
5.50 x 10.58 m	1.90	5.75 x 10.58 m	2.00	6.00 x 10.58 m	2.05
5.50 x 12.60 m	1.90	5.75 x 12.60 m	2.00	6.00 x 12.60 m	2.05
5.50 x 12.71 m	1.95	5.75 x 12.71 m	2.05	6.00 x 12.71 m	2.15
5.50 x 15.13 m	1.95	5.75 x 15.13 m	2.05	6.00 x 15.13 m	2.15
5.50 x 14.83 m	2.00	5.75 x 14.83 m	2.10	6.00 x 14.83 m	2.20
6.25 x 8.45 m	2.00				
6.25 x 10.07 m	2.00				
6.25 x 10.58 m	2.10				
6.25 x 12.60 m	2.10				
6.25 x 12.71 m	2.15				
6.25 x 15.13 m	2.15				
6.25 x 14.83 m	2.20				

## Progres 95

6.50 x 8.55 m	2.05	6.75 x 8.55 m	2.10	7.00 x 8.55 m	2.15
6.50 x 10.16 m	2.05	6.75 x 10.16 m	2.10	7.00 x 10.16 m	2.15
6.50 x 10.70 m	2.15	6.75 x 10.70 m	2.20	7.00 x 10.70 m	2.25
6.50 x 12.72 m	2.15	6.75 x 12.72 m	2.20	7.00 x 12.72 m	2.25
6.50 x 12.84 m	2.25	6.75 x 12.84 m	2.25	7.00 x 12.84 m	2.35
6.50 x 15.27 m	2.25	6.75 x 15.27 m	2.25	7.00 x 15.27 m	2.35
6.50 x 14.99 m	2.30	6.75 x 14.99 m	2.35	7.00 x 14.99 m	2.40
				7.00 x 16.00 m	2.40
7.25 x 8.55 m	2.20	7.50 x 8.55 m	2.25	7.75 x 8.55 m	2.30
7.25 x 10.16 m	2.20	7.50 x 9.50 m	2.25	7.75 x 9.50 m	2.30
7.25 x 10.70 m	2.30	7.50 x 10.70 m	2.35	7.75 x 10.70 m	2.40
7.25 x 11.90 m	2.30	7.50 x 11.90 m	2.35	7.75 x 11.90 m	2.40
7.25 x 12.84 m	2.40	7.50 x 12.84 m	2.45	7.75 x 12.84 m	2.50
7.25 x 14.00 m	2.40	7.50 x 14.00 m	2.45	7.75 x 14.00 m	2.50
7.25 x 14.99 m	2.45 *	7.50 x 14.99 m	2.50	7.75 x 14.99 m	2.55 *
7.25 x 16.34 m	2.45 *	7.50 x 16.34 m	2.50	7.75 x 16.34 m	2.55 *
8.00 x 8.55 m	2.35	8.25 x 8.55 m	2.40	8.50 x 8.55 m	2.45 *
8.00 x 9.50 m	2.35	8.25 x 9.50 m	2.40	8.50 x 9.32 m	2.45 *
8.00 x 10.70 m	2.45	8.25 x 10.70 m	2.50 *	8.50 x 10.70 m	2.55 *
8.00 x 11.66 m	2.45	8.25 x 11.66 m	2.50 *	8.50 x 11.66 m	2.55 *
8.00 x 12.84 m	2.55 *	8.25 x 12.84 m	2.60 *	8.50 x 12.84 m	2.65 *
8.00 x 14.00 m	2.55 *	8.25 x 14.00 m	2.60 *	8.50 x 14.00 m	2.65 *
8.00 x 14.99 m	2.60 *	8.25 x 14.99 m	2.65 *	8.50 x 14.99 m	2.70 *
8.00 x 16.34 m	2.60 *	8.25 x 16.34 m	2.65 *	8.50 x 16.34 m	2.70 *

\* Überdachungen, die in der Standardausführung 4 Stk. tragende Profile pro Segment haben

\*\* Im Fall der Anforderung der verstärkten inneren fixen Stirnseiten verkürzt sich die Innenlänge der Überdachung um 100 mm.

8.75 x 8.55 m	2.50	*	9.00 x 8.55 m	2.55	*
8.75 x 9.32 m	2.50	*	9.00 x 9.32 m	2.55	*
8.75 x 10.70 m	2.60	*	9.00 x 10.70 m	2.65	*
8.75 x 11.66 m	2.60	*	9.00 x 11.66 m	2.65	*
8.75 x 12.84 m	2.70	*	9.00 x 12.84 m	2.75	*
8.75 x 14.00 m	2.70	*	9.00 x 14.00 m	2.75	*
8.75 x 14.99 m	2.75	*	9.00 x 14.99 m	2.80	*
8.75 x 16.34 m	2.75	*	9.00 x 16.34 m	2.80	*

### Mögliche Optionen

- Tür an der Stirnseite
- Doppeltür (klapp- od. schiebbar)
- Seitenschiebetür
- Belüftungskipptür (integriert in Schiebetür)
- Klappe an der Stirnseite, andere Umgestaltungen der Stirnseiten
- Verschliessbarer Türhebel



### STANDARDAUSFÜHRUNG

**FARBTÖNE:** Silber RAL 9006, weiß RAL 9010, anthrazit DB 703, antik braun, cobalt blau DB 503

**POLYKARBONAT:** Doppelstegplatte, klar, 10 mm, UV-beständig (einseitig),  $U=3,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

**LAUFSCHIENEN:** Laufschiene auf die Länge der Überdachung

**KOMFORT** – Höhe 15 mm, Beschichtung – Naturelox C-0 silber, Braunelox

**PROGRES** – Höhe 15 mm, Beschichtung – Naturelox C-0 silber, Braunelox

Stirnseiten: aussen - fix bis zur Innenbreite 5,25m, hergestellt aus Polykarbonat und Aluminiumprofilen

innen - fix von der Innebreite 5,25m, hergestellt aus Polykarbonat und Aluminiumprofilen

Dieses Modell bis zur Innenbreite 5,25m kann kostenlos mit den abnehmbaren Stirnseiten bestellt werden.

1 Stk. Seitenschiebetür im größten Element, lt. Kundenwunsch

Abdichtungsprofil an den Stirnseiten bis zu einer Höhe von 100 mm

ARRETIERUNGSSYSTEM KOMFORT / PROGRES - CATUS

### AUSSTATTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN GEGEN AUFPREIS

#### KALKULATIONSBASIS: GRUNDPREIS DER ÜBERDACHUNG

Die gesamte Überdachung kann auch aus nachfolgenden Polykarbonattypen hergestellt werden:

- Vierstegplatte, klar, Stärke 10 mm, UV-beständig (einseitig),  $U=2,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  10%
- Doppelstegplatte, hellblau, Stärke 10 mm, UV-beständig (beidseitig),  $U=3,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  8%
- Doppelstegplatte, Rauchton, Stärke 10 mm, UV-beständig (beidseitig),  $U=3,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  8%
- Kompaktes Polykarbonat, Stärke 4 mm, durchsichtig, UV-beständig (beidseitig),  $U = 5,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  17%

#### Kombination kompaktes Polykarbonat Stärke 4 mm, durchsichtig und Doppelstegplatte klares Polykarbonat 8 mm

- Polykarbonat Stärke 4 mm an der einen Stirnseite 4%
- Polykarbonat Stärke 4 mm an der einen Längsseite Verglasung 1/4 Bogen, klares Polykarbonat Doppelstegplatte Stärke 8 mm im Dachbereich 8%
- Holzimitation der Aluminiumprofile „Kiefer“ 20%
- Sicherheitsschließsystem der Überdachung FORTIS, INNOX 3%

#### Andere Überdachungshöhen

- Erhöhung der Überdachung bis 100 mm GRATIS
- Erhöhung der Überdachung um alle weiteren 100 mm 3%

Die Preisangaben verstehen sich inklusive MwSt, exklusive Lieferung, (Kran) und Montage.

Der Hersteller behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen an seinen Produkten vor.